付属品

WCU-4本体(モニターブラケット・ネジ付/雲台/ストラップ付属)	UMC-4(受信機)
CLM-3 モーターユニット(クランプコンソール/シネギア付属)×2	UMC-4用アンテナ
マーキングディスク×2	8GB SDHCカード

Φ15変換×2set
L字取付ブラケット
nanoクランプ

V-V変換
Wooden Vロック オス 3/8ネジ付属
Wooden Vロック メス 3/8ネジ付属

バッテリー×4(NP-FM500H)
チャージャー
ACケーブル
六角ドライバー 3mm

取扱説明書(WCU-4/UMC-4)

モーターケーブル(80cm×3)

電源ケーブル×4
- RS-RSケーブル
- RS-PSCケーブル
- RS-Dタップケーブル
- キャノン4pin-PSCケーブル

有線リモートケーブル×5
- LCSケーブル
- LCS-キャノン6pin オスケーブル
- LCS-キャノン6pin メスケーブル
- キャノン6pinケーブル(10m/30m)

カメラ		モーター		コントローラ
ALEXA MINI	+	cforce plus (cforce mini)	+	WCU-4 (SXU-1)

ALEXA MINI は、レンズマウント部に LBUS コネクターを搭載。ALEXA MINI の内蔵受信機を使うことで外付受信機 (UMC-4、SMC-1、AMC-1) の取付が不要になります。図の通り、モーターは ALEXA MINI のマウント部から数珠つなぎになります。cforce plus と cforce mini は、トルクの強さと若干のサイズの違い以外にモーターとしての機能は変わりません。



※ WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。

カメラ　　モーター　　コントローラ

ALEXA XT plus ＋ CLM ＋ WCU-4
(ALEXA XR) (SXU-1・ZMU-3・pan-bar zoom)

ALEXA の内蔵受信機を使った構成。モーターは CLM2 ～ 4 まで使用可能。※ WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。




ALEXA XT plus
(ALEXA XR)
RS
SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)
REC 操作可 / 電源供給可
AMIRA
RS
SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属)
REC 操作可 / 電源供給可
SONY VENICE
ヒロセ 4pin
SMC-SONY / Panasonic ケーブル
※1
REC 操作可 / 電源供給可
SONY F55
ヒロセ 4pin
SMC-SONY / Panasonic ケーブル
REC 操作可 / 電源供給可
Panasonic
Varicam35・LT
ヒロセ 4pin
SMC-SONY / Panasonic ケーブル
REC 操作可 / 電源供給可
LANC 端子を持ったカメラ (FS7,EVA-1 等)
LANC
SMC-LANC/ D タップケーブル (オプション)
REC 操作可 / 電源供給可
CAM
モーターケーブル
LBUS-LCS
ケーブル
LBUS-LBUS
ケーブル
ZMU-3A ー LCS
ケーブル
CAM ケーブル
※カメラにより異なる
有 線 (wired)
無 線 (wireless)
※1 SMC-ARRI ケーブル (SMC-1/AMC-1 付属) も使用可能。
※2 WCU-4 による ARRI カメラの簡易メニュー設定は、
UMC-4 または ARRI カメラの内蔵受信機使用時のみ可能。
※3 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、
ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。
※4 LBUS- キャノン 6pin 延長変換とキャノン 6 Pin ケーブルで延長 。
※5 キャノン 6 Pin ケーブルで 延長。
CLM
CLM
CLM モーター
LCS
SMC - 1
(1 モーターのみ)
LCS
LCS
WCU-4
REC 操作可
ARRI カメラの簡易的な
設定操作不可
※2
LCS
LCS
LBUS
AMC - 1
(3 モーター 可能)
SXU-1
REC 操作可
100 m
延長可能
※4
LBUS
LBUS
LBUS
LBUS
LBUS
LBUS
LBUS
LBUS
100 m
延長可能
※4
pan-bar zoom
※3
cforce plus
(cforce mini)
cforce plus
(cforce mini)
cforce plus
(cforce mini)
ZMU-3 接続ケーブル
(オプション)
100 m 延長可能
※5
ZMU-3A
ZMU-3A
ZMU-3A
※3
ZMU-3
接続ケーブル
(オプション)
100 m 延長可能
※5


モーターケーブル
LBUS-LCS ケーブル
LBUS-LBUS ケーブル
ZMU-3A ー LCS ケーブル
CAM ケーブル
※カメラにより異なる
有 線 (wired)
無 線 (wireless)
※1 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、
ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。
※2 LBUS- キャノン 6pin 延長変換とキャノン 6 Pin ケーブルで延長 。
※3 キャノン 6 Pin ケーブルで 延長。
EPIC - M
SCARLET
EPIC - DRAGON
(Expander なし)
SYNK CTRL
SMC - Base Expander ケーブル (オプション)
REC 操作可 / 電源供給可 (抱き合わせ Dtap)
CAM
SCARLET - W
(Base Expander + D - BOX)
※ D-BOX 使用時
RS - RS ケーブル (WCU-4 / UMC-4 付属)
REC 操作可 / 電源供給可
RS
WEAPON MONSTRO 8K VV
WEAPON HELIUM S35 W / B
WEAPON DRAGON
RAVEN 4.5K
(I / O Expander)
SYNK CTRL
SMC - I / O Expander ケーブル (オプション)
REC 操作可／電源供給可 (抱き合わせ Dtap)
CLM
CLM
CLM モーター
LCS
SMC - 1
(1 モーターのみ)
LCS
LCS
AMC - 1
(3 モーター 可能)
LBUS
LBUS LBUS LBUS LBUS LBUS LBUS
cforce plus
(cforce mini)
cforce plus
(cforce mini)
cforce plus
(cforce mini)
WCU-4
REC 操作可
LCS
SXU-1
REC 操作可
※2
100 m
延長可能
LBUS
pan-bar zoom
※1
LBUS
※2
100 m
延長可能
ZMU-3 接続ケーブル
(オプション)
100 m 延長可能 ※3
ZMU-3A
ZMU-3A
※1
ZMU-3
接続ケーブル
(オプション)
100 m 延長可能
※3


AMIRA
RS-RS ケーブル (WCU-4 / UMC-4 付属)
REC 操作可 / 電源供給可
RS
EXT
UMC - 4 - AMIRA / ALEXA Mini ケーブル (オプション)
REC 操作可／電源供給可 / カメラの簡易設定操作可能 (WCU-4 のみ)
モーターケーブル
LBUS-LCS ケーブル
ZMU-3A ― LCS ケーブル
demand ケーブル
CAM-UMC4 ケーブル
※カメラにより異なる
有 線 （wired）
無 線 （wireless）
※1 UMC - 4 - SONY / Panasonic ケーブル (オプション) も使用可能だが、電源供給が可能な RS-RS ケーブルを推奨。※2 WCU-4 による ARRI カメラの簡易メニュー設定は、UMC-4 または ARRI カメラの内蔵受信機使用時のみ可能。※3 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。※4 LBUS- キャノン6pin 延長変換とキャノン6 Pin ケーブルで延長 。※5 キャノン6 Pin ケーブルで 延長。
ALEAXA MINI
RS - RS ケーブル
(WCU-4 / UMC-4 付属)
REC 操作可 / 電源供給可
EXT-RS 変換ケーブル
(ALEXA MINI 付属)
EXT
RS
UMC - 4 - AMIRA / ALEXA Mini ケーブル (オプション)
REC 操作可／電源供給可 / カメラの簡易設定操作可能 (WCU-4 のみ)
CAM
(RS)
LCS
UMC - 4
(3 モーター 可能)
CLM
CLM-2 ～ 4 まで使用可能
20 pin
Canon / FUJINON
付替可能
12 pin
UMC-4 セット
デフォルト
WCU-4
REC 操作可
ARRI カメラの簡易的な
設定操作可 (SUP3.0 以降)
REC 操作可
※2
SXU-1
REC 操作可
SONY VENICE
RS
RS - RS ケーブル (WCU - 4 / UMC - 4 付属) ※1
REC 操作可 / 電源供給可
※4
100 m 延長可能
LBUS
pan-bar zoom ※3
CLM - 4
SONY F55
ヒロセ 4pin
UMC - 4 - SONY / Panasonic ケーブル (オプション)
REC 操作可／電源供給不可
ZMU-3 接続ケーブル
(オプション)
100 m 延長可能
※5
ZMU-3A
ZMU-3
接続ケーブル
(オプション)
80 m 延長可能
CLM - 3
Panasonic
Varicam35・LT
UMC - 4 - SONY / Panasonic ケーブル (オプション)
REC 操作可／電源供給不可
FUJINON 用
リモート延長
ケーブル
（オプション）
100 m 延長可能
FUJINON zoom / focus demand
Canon / VariZoom
ズームリモート用
延長ケーブル
（オプション）
100 m 延長可能
Canon zoom / focus demand

モーターケーブル

LBUS-LCS ケーブル

ZMU-3A ― LCS ケーブル

demand ケーブル

CAM-UMC4 ケーブル
※カメラにより異なる

有　線（wired）

無　線（wireless）

※1 WCU-4 にズームリモコンを有線接続することで、ズームをワイヤレス操作可能。受信機への直接接続可能。
※2 LBUS- キャノン 6pin 延長変換とキャノン 6 Pin ケーブルで延長 。※3 キャノン 6 Pin ケーブルで 延長。

EPIC - M
SCARLET
EPIC - DRAGON
（Expander なし）

SCARLET - W
（Base Expander + D - BOX）

WEAPON MONSTRO 8K VV
WEAPON HELIUM S35 W / B
WEAPON DRAGON
RAVEN 4.5K
（I / O Expander）

SYNK CTRL

UMC - 4 - Base Expander ケーブル（オプション）
REC 操作可／電源供給不可

※ D-BOX 使用時
RS - RS ケーブル（WCU-4 / UMC-4 付属）
REC 操作可 / 電源供給可

RS

UMC - 4 - I/O Expander ケーブル（オプション）
REC 操作可／電源供給不可

SYNK CTRL

CAM
（RS）

UMC - 4
（3 モーター 可能）

CLM　CLM　CLM
CLM-2 ～ 4 まで使用可能

LCS

20 pin
Canon / FUJINON
付替可能

12 pin
UMC-4 セット
デフォルト

CLM

CLM - 4

CLM

CLM - 3

CLM

CLM - 3

LCS

WCU-4
REC 操作可

LCS

LCS

SXU-1
REC 操作可

※2
最大 100 m
まで延長可能

LBUS

pan-bar zoom ※1

※2
最大 100 m
まで延長可能

LBUS

ZMU-3 接続ケーブル
（オプション）　※3
最大 100 m まで延長可能

ZMU-3A

ZMU-3A ※1

ZMU-3
接続ケーブル
（オプション）
最大 80 m まで
延長可能　※3

ZMU-3A

Canon / VariZoom
ズームリモート用
延長ケーブル
（オプション）
最大 100 m まで延長可能

Canon zoom / focus demand

FUJINON 用
リモート延長
ケーブル
（オプション）
最大 100 m まで延長可能